



**Прайс-лист
на горячие асфальтобетонные смеси**

цены действительны с 25 мая 2026 г.

Асфальтобетонные смеси		
Наименование	Ед. изм.	Цена, руб с НДС 22%
Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013		
МЗ тип А М I	т	5 500
МЗ тип Б М I	т	5 400
МЗ тип Б М II	т	5 400
МЗ тип В М II	т	5 550
Смесь асфальтобетонная горячая крупнозернистая для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013		
КЗ тип А М I	т	5 500
КЗ тип Б М I	т	5 350
КЗ тип Б М II	т	5 350
Смесь асфальтобетонная горячая крупнозернистая для пористого асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013		
КЗ пор М I	т	5 200
КЗ пор М II	т	5 200
Смесь асфальтобетонная горячая песчаная для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013		
Песчаная тип Д М II	т	5 400
Песчаная тип Г М I	т	6 800
Смесь асфальтобетонная щебеночно-мастичная по ГОСТ 31015-2002		
ЩМА-10, ЩМА-15, ЩМА-20	т	7 000
ЩМА-10, ЩМА-15, ЩМА-20 на ПБВ	т	7 600

БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ:

БНД 60/90 БНД 70/100 БНД 100/130
ПБВ 60 ПБВ 90

Марки битумных вяжущих (битум, модифицированный битум, ПБВ),
классифицируемые по шкале PG X-Y по ГОСТ 58400.1 и PG X(Z)-Y по ГОСТ 58400.2

Использование модифицирующих добавок: PR PLAST S; РТЭП; МБП; УНИРЕМ.

Плотность смеси:

В зависимости от применяемых дорожно-строительных материалов средняя
плотность уплотненного материала может быть:

КЗ, МЗ тип А,Б МI-МII от 2,40 до 2,65 г/см³

Песчаная тип Д от 2,30 до 2,35 г/см³

КЗ пористая от 2,34 до 2,46 г/см³

МЗВ МП от 2,37 до 2,50 г/см³

Песчаная тип Г от 2,40 до 2,60 г/см³

ЩМА от 2,42 до 2,68 г/см³





Прайс-лист "ЕВРОАСФАЛЬТ"

ГОСТ Р 58406.2-2020 СМЕСИ ГОРЯЧИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН

Цены действительны с 25 мая 2026г.

Цена, руб/т. с НДС 22%

Верхний слой покрытия (ВСП)			Нижний слой покрытия (НСП)			Слои основания	
Тип смеси	<i>БНД 70/100</i>	<i>ПБВ 60</i>	Тип смеси	<i>БНД 70/100</i>	<i>ПБВ 60</i>	Тип смеси	<i>БНД 70/100</i>
Тяжелые (Т)							
			А 32 Нт	6 760	7 434	А 32 От	6 720
А 22 Вт		7 494	А 22 Нт	6 837	7 458	А 22 От	6 810
А 16 Вт		7 563	А 16 Нт	6 886	7 522	А 16 От	6 844
А 11 Вт		8 008	А 11 Нт	7 179	7 949		
Нормальные (Н)							
			А 32 Нн	6 719	7 350	А 32 Он	6 660
А 22 Вн		7 414	А 22 Нн	6 828	7 390	А 22 Он	6 733
А 16 Вн		7 472	А 16 Нн	6 817	7 438	А 16 Он	6 747
А 11 Вн		7 970	А 11 Нн	7 157	7 912		
Легкие (Л)							
			А 32 Нл	6 608		А 32 Ол	6 564
			А 22 Нл	6 731		А 22 Ол	6 693
А 16 Вл	6 798		А 16 Нл	6 777		А 16 Ол	6 708
А 11 Вл	7 090		А 11 Нл	7 050			
А 8 Вл	7 144		А 8 Нл	7 105			
А 5 Вл	7 176		А 5 Нл	7 140			

ГОСТ Р 58406.1-2020 СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН

Тип смеси	<i>ПБВ 60</i>
ЩМА-22	7 820
ЩМА-16	8 098
ЩМА-11	8 244
ЩМА-8	8 341

БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

БНД 70/100

ПБВ 60



АСФАЛЬТ И БЕТОН

Прайс-лист "SUPERPAVE"



СИСТЕМА ОБЪЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

цены действительны с 25 мая 2026г.
Цена, руб/т. с НДС 22%

ГОСТ Р 58401.1-2019 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН

Верхний слой покрытия (ВСП)					Нижний слой покрытия (НСП)				Слои основания					
Тип смеси	PG 58-28	PG 64-28	PG 70-28	PG 76-34	Тип смеси	PG 58-28	PG 64-28	PG 70-28	PG 76-34	Тип смеси	PG 58-28	PG 64-28	PG 70-28	PG 76-34
Экстремально тяжелые (Э)														
SP-22 Вэ			7 783	7 865	SP-32 Нэ			7 765	7 842	SP-32 Оэ			7 765	7 842
SP-16 Вэ			7 863	7 949	SP-22 Нэ			7 861	7 942					
Тяжелые (Т)														
SP-22 Вт		7 756	7 783		SP-32 Нт		7 739	7 765		SP-32 От		7 739	7 765	
SP-16 Вт		7 835	7 863		SP-22 Нт		7 834	7 861		SP-22 От		7 834	7 861	
SP-11 Вт		8 236	8 269		SP-16 Нт		7 871	7 899						
Нормальные (Н)														
SP-16 Вн		7 871	7 899		SP-32 Нн		7 739	7 765		SP-32 Он		7 739	7 765	
SP-11 Вн		8 236	8 269		SP-22 Нн		7 834	7 861		SP-22 Он		7 834	7 861	
SP-8 Вн		8 342	8 376		SP-16 Нн		7 871	7 899						
Легкие (Л)														
SP-16 Вл	7 843	7 871			SP-32 Нл	7 713	7 739							
SP-11 Вл	8 204	8 236			SP-22 Нл	7 806	7 834			SP-22 Ол	7 806	7 834		
SP-8 Вл	8 307	8 342			SP-16 Нл	7 843	7 871							
SP-4 Вл	8 244	8 281												

ГОСТ Р 58401.2-2019 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ

Тип смеси	PG 70-28	PG 76-34
SMA-22	8 444	8 600
SMA-16	8 559	8 718
SMA-11	8 641	8 804
SMA-8	8 758	8 925

БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

PG 58-28, PG 64-28, PG 70-28, PG 76-34

Марки битумных вяжущих (битум, модифицированный битум, ПБВ),
классифицируемые по шкале PG X-Y по ГОСТ 58400.1 и PG X(Z)-Y по ГОСТ 58400.2



Прайс-лист ООО "Айсберг"
на оказание транспортных услуг

17 июня 2025г.

Транспортные услуги по доставке асфальтобетонных смесей, щебня, песка, руб/т с НДС 20%*			
Расстояние в км	Стоимость	Расстояние в км	Стоимость
От 0 до 5 км	360	От 100 до 105 км	750
От 6 до 10 км	410	От 105 до 110 км	770
От 11 до 15 км	450	От 110 до 115 км	800
От 16 до 20 км	480	От 115 до 120 км	820
От 21 до 25 км	500	От 120 до 125 км	850
От 26 до 30 км	520	От 125 до 130 км	880
От 31 до 35 км	540	От 130 до 135 км	910
От 36 до 40 км	560	От 135 до 140 км	950
От 41 до 45 км	580	От 140 до 145 км	970
От 46 до 50 км	600	От 145 до 150 км	1 000
От 51 до 55 км	610	От 150 до 155 км	1 030
От 56 до 60 км	620	От 155 до 160 км	1 050
От 61 до 65 км	630	От 160 до 165 км	1 070
От 66 до 70 км	650	От 165 до 170 км	1 090
От 71 до 75 км	660	От 170 до 175 км	1 120
От 76 до 80 км	670	От 175 до 180 км	1 140
От 81 до 85 км	690	От 180 до 185 км	1 160
От 86 до 90 км	700	От 185 до 190 км	1 190
От 91 до 95 км	710	От 190 до 195 км	1 210
От 96 до 100 км	730	От 195 до 200 км	1 230
Транспортные услуги по доставке бетонных смесей, руб/м3 с НДС 20%**			
Расстояние в км	Стоимость	Расстояние в км	Стоимость
до 5 км	550	до 30 км	800
до 10 км	600	до 35 км	850
до 15 км	650	до 40 км	900
до 20 км	700	до 45 км	1 000
до 25 км	750	до 50 км	1 050
Транспортные услуги по доставке бетонных смесей (Жесткие смеси, ЩПС, Пескоцемент), руб/м3 с НДС 20%***			
Расстояние в км	Стоимость	Расстояние в км	Стоимость
до 5 км	660	до 30 км	960
до 10 км	720	до 35 км	1 020
до 15 км	780	до 40 км	1 080
до 20 км	840	до 45 км	1 200
до 25 км	900	до 50 км	1 260
Простой автотранспорта руб/час с НДС 20%			
Простой автотранспортного средства под разгрузкой более 60 мин.			2 100

*В случаях неполной загрузки АТС (загрузка менее чем 35 т), оплата взимается из расчета 35т.

Доставка осуществляется автомашинами грузоподъемностью 35-50 тонн.

** Оплата доставки производится из расчета полной загруженности автобетоносмесителя (минимальная загрузка 9-12 м3).

*** Доставка жесткой бетонной смеси производится автосамосвалами вместимостью 15-20 м3.

Прайс-лист на услуги АБН с 14.05.2025 г.



	Наименование услуги	Стоимость с НДС 20%, руб.	
		1 час	1 смена
1	Автобетононасос 24 м смена (7 часов + 1 час)	4 125	33 000
2	Автобетононасос 28 м смена (7 часов + 1 час)	4 400	35 200
3	Автобетононасос 32 м смена (7 часов + 1 час)	4 825	38 600
4	Автобетононасос 36 м смена (7 часов + 1 час)	5 100	40 800
5	Автобетононасос 42 м смена (7 часов + 1 час)	5 800	46 400
6	Автобетононасос 46 м смена (7 часов + 1 час)	6 600	52 800
7	Автобетононасос 52 м смена (7 часов + 1 час)	7 700	61 600
8	Автобетононасос 56 м смена (7 часов + 1 час)	8 250	66 000
9	Автобетононасос 62 м смена (7 часов + 1 час)	10 000	80 000
10	Автобетононасос 65 м смена (7 часов + 1 час)	10 250	82 000
11	Автобетононасос 68 м смена (7 часов + 1 час)	10 500	84 000

	Дополнительное оборудование	Стоимость с НДС 20%, руб.
1	Бетоповод металлический 3 м (смена), далее последующий 1 час - 85 рублей	1 200
2	Шланг двухконцевой 4 м (смена), далее последующий 1 час - 170 рублей	2 320
3	Шланг одноконцевой 4 м (смена), далее последующий 1 час - 170 рублей	2 320
4	Поворот металлический 45,90 градусов (смена) далее последующий 1 час - 85 рублей	1 500
5	Переустановка (Перебазировка) АБН 24-28 м	2 750
6	Переустановка (Перебазировка) АБН 32-36 м	3 300
7	Переустановка (Перебазировка) АБН 42-46 м	3 850
8	Переустановка (Перебазировка) АБН 52-56 м	4 400
9	Переустановка (Перебазировка) АБН 62-65 м	4 400
10	Переустановка (Перебазировка) АБН 68 м	5 000
11	Гаситель бетона (смена), далее последующий 1 час - 100 рублей	2 500
12	Изготовление пусковой смеси с дополнительными бетоповодами	4 000
13	Доставка бетоноводов на объект до 10 км	6 600
14	Профессиональный вибратор Wacker для укладки бетонной смеси до 100 куб.м	5 000
15	Прокачка бетонной смеси с фиброй	по договоренности
16	Повторная промывка и запуск АБН	5 500
17	Пусковая смесь	2 200
18	Бетоповод металлический 3 м (смена) за 1 п/м	250
19	Шланг раздаточный (1 час)	300
20	Шланг двухконцевой 3 м (смена) за 1 п/м	2 500
21	Шланг одноконцевой 3 м (смена) за 1 п/м	2 000
22	При прокачке бетонной смеси свыше:	125 руб/куб.м
	БН 24 м - 60 куб.м	
	БН 28 м - 70 куб.м	
	БН 32-36 м - 80 куб.м	
	БН 42 м - 120 куб.м	
БН 46 м - 150 куб.м		
23	БН 52 м - свыше 400 куб.м., к стоимости смены за каждые 100 м3	10 000
24	БН 56 м - свыше 500 куб.м., к стоимости смены за каждые 100 м3	10 000
25	БН 62 м - свыше 500 куб.м., к стоимости смены за каждые 100 м3	10 000
26	БН 65 м - свыше 500 куб.м., к стоимости смены за каждые 100 м3	10 000
27	БН 68 м - свыше 500 куб.м., к стоимости смены за каждые 100 м3	10 000

Примечание: Минимальное время работы АБН и дополнительного оборудования - 8 часов (машино-смена), включая 60 минут технологических работ (промывка насоса).

Прогон автобетононасоса приравнивается к 4 часам работы.





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Айсберг"
Н.В. Икрамов



Прайс-лист на услуги линейного АБН с 14.05.2025 г.

	Наименование услуги	Стоимость с НДС 20%, руб.	
		1 час	1 смена
1	Линейный автобетононасос (прокачка бетона 200 м/п) (7 часов + 1 час)	3 740	29 920

	Дополнительное оборудование	Стоимость с НДС 20%, руб.
1	Бетоновод металлический 3 м (смена) за 1 м/п	250
2	Шланг двухконцевой 3 м (смена) за 1 м/п	2 500
3	Шланг одноконцевой 3 м (смена) за 1 м/п	2 000
4	Доставка бетоноводов па объект до 10 км	4 800
5	Прокачка бетонной смеси с фиброй	по договоренности
6	Пусковая смесь	2 200
7	При прокачки бетонной смеси свыше 70 куб.м	120 руб/куб.м
8	Угловой бетоновод 45,90 градусов	1 200

Примечание: В рабочее время входит технологический час (расстановка АБН + промывка АБН) час переработки рассчитывается из стоимости полной смены, поделенной на 8 часов.